

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Einrichtung auf dem iPhone/iPod Touch/iPad	2

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung eines E-Mail Konto auf einem Apple iPhone / iPod Touch / iPad zum Empfang von E-Mails via IMAP bzw. POP3. Für den Fall das Sie Ihre E-Mails auch von anderen Endgeräten abrufen, empfehlen wir Ihnen allerdings die Verwendung von IMAP.


2. Einrichtung auf dem iPhone/iPod Touch/iPad

Auf der Übersicht Ihres iPhone wählen Sie die Applikation „**Einstellungen**“ aus. Anschließend tippen Sie den Menüpunkt „**Mail, Kontakte, Kalender**“ an.



Einrichtung eines IMAP/POP3 E-Mail Kontos auf dem iPhone/iPod Touch/iPad

In der nächsten Ansicht tippen Sie „**Account hinzufügen**“ an, und wählen „**Andere**“ aus.



Im folgenden Fenster wählen Sie „**Mail-Account hinzufügen**“ und geben anschließend die entsprechenden Daten ein.



Name: Ihr Name bzw. der Text, welcher als Absender erscheinen soll

Adresse: Ihre E-Mail Adresse

Kennwort: (Passwort zu dem entsprechendem Postfach)

Beschreibung: (Hier wird eine beliebige Beschreibung eingegeben)

Nach erfolgter Eingabe tippen Sie „**Weiter**“ an.

Einrichtung eines IMAP/POP3 E-Mail Kontos auf dem iPhone/iPod Touch/iPad

Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier können Sie nun je nach Belieben das IMAP oder POP3 Protokoll auswählen:



Bei den nachfolgend abgefragten Daten werden Sie unter anderem nach dem Hostnamen des Mailservers gefragt. Geben Sie hier bitte nach Möglichkeit die Serveradresse Ihres Servers an, welche **configcenter.info** beinhaltet, also z.B. **serverXX.configcenter.info** (XX steht für die Servernummer). Nur so ist es möglich, dass Sie Ihre E-Mails SSL verschlüsselt versenden und empfangen können.

Alternativ können Sie auch mail.ihredomain.de verwenden (ihredomain.de steht hier für die Domain Ihrer E-Mail Adresse), wobei allerdings keine SSL Verschlüsselung möglich ist.

1. Daten für „**Server für eintreffende E-Mails**“ einfügen:
Hostname: serverXX.configcenter.info *bzw.* mail.ihredomain.de
Benutzername: webXXXpX (Der von Confixx vorgegebene Benutzername Ihres Postfachs)
Kennwort: (Passwort zu dem entsprechendem Postfach)
2. Daten für „**Server für ausgehende E-Mails**“ einfügen:
Hostname: serverXX.configcenter.info *bzw.* mail.ihredomain.de
Benutzername: webXXXpX (Der von Confixx vorgegebene Benutzername Ihres Postfachs)
Kennwort: (Passwort zu dem entsprechendem Postfach)

Nach erfolgter Eingabe „**Weiter**“ antippen.

Sollte Sie jeweils mail.ihredomain.de als Hostnamen angegeben haben, erhalten Sie die Meldung "Serveridentität kann nicht überprüft werden". Der Button "Fortfahren" ist so lange aus zu wählen, bis die Einrichtung erfolgreich beendet worden ist.



Für den Fall, dass Sie die Meldung „Verbindung über SSL unmöglich“ erhalten, bestätigen Sie das Fenster mit „Ja“.

